

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIONE MUNICIPALITA' 1**

SERVIZIO: **DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
ATTIVITA' TECNICHE MUNICIPALITA' 1**

ASSESSORATO: **ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E PROT. CIV.
AL TURISMO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON
DELEGA AL DECENTR. E ALLE MUNICIPALITA'**

SG: 162 del 11/05/2023

DGC: 171 del 10/05/2023

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 2

del 04/05/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 155

OGGETTO: Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerenti i lavori di "Consolidamento del muro in calcestruzzo di contenimento del solido stradale di via Pontano in prossimità dell'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele e prospiciente il giardino di proprietà del sig. Torre". Prelevamento dal fondo di riserva del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025.

Il giorno 17/05/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile e dell'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive con delega al decentramento e rapporti con le Municipalità

Premesso che:

- i fatti relativi ai lavori in oggetto hanno origine da un avviso del Servizio Tecnico Circoscrizionale Chiaia del 7 marzo 1999, avente ad oggetto la segnalazione di dissesto ad un muro in via del Pontano;
- il sopralluogo all'epoca effettuato rivelò che, per effetto della rottura di una condotta idrica, il muro di sostegno del solido stradale, lato destro scendendo da corso Vittorio Emanuele, presentava un inizio di ribaltamento verso le aree sottostanti e un quadro fessurativo con lesioni verticali, mentre la superficie stradale era interessata da cedimenti diffusi con distacco del marciapiede dalla sommità del muro;
- alla luce di quanto rilevato, l'allora Servizio Difesa del Suolo diffidò gli aventi titolo delle aree sottostanti il muro a non praticare i luoghi ed uno dei proprietari, a valle di una diffida a realizzare le opere necessarie ad eliminare i dissesti inviata all'Ente e ad ARIN, nell'anno 2001 citò questi presso il Tribunale di Napoli;
- il successivo giudizio culminò nella sentenza n. 6609/2005 che ritenne Comune di Napoli ed ARIN solidalmente responsabili nei confronti dell'attore, riconoscendo allo stesso una somma a titolo di risarcimento per il danno derivante dal mancato utilizzo del giardino e ponendo in capo all'Ente, in qualità di proprietario della strada, l'onere di effettuare i lavori di consolidamento del muro di sostegno;
- dell'elaborazione del progetto di consolidamento si fece carico il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1, al contempo esponendo, tuttavia, le proprie difficoltà operative a causa della carenza di idonee competenze e strumentazioni;
- l'allora "*Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa*" dell'Ente predispose pertanto un progetto per il consolidamento del muro, successivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.356 del 10 maggio 2016;
- il progetto approvato con la deliberazione G.C n. 356/2016, corredato di Relazione illustrativa, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, relazione geologica, relazione sui materiali, relazione sismica, relazione geotecnica, relazione di calcolo strutturale, piano di manutenzione delle strutture, computo metrico, cronoprogramma, elenco prezzi e capitolato speciale, risulta obsoleto, sia per per quanto concerne l'elenco prezzi, aggiornato alle tariffe Regione Campania 2015, che per le relazioni a corredo del progetto che risultano inadeguate considerato il lasso di tempo trascorso;

Considerato che:

- si è rilevata la necessità di un adeguamento progettuale per l'intervenuto mutamento della normativa tecnica nonché del tariffario regionale vigente;
- la Municipalità 1, a seguito di nota PG/2023/332234-10084 del Servizio Advocatura circa le iniziative volte alla eliminazione del danno attraverso la realizzazione dei lavori di consolidamento, in accordo col Servizio Difesa Idrogeologica, ha evidenziato la necessità di un aggiornamento complessivo del progetto

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

approvato con Deliberazione n. 356/2016.

- non sono presenti nell'organico degli uffici proponenti, figure professionali idonee, si rende necessario appaltare a soggetti esterni la progettazione per il consolidamento del muro in oggetto nonché la realizzazione di un rilievo dello stato attuale dei luoghi.


Preso atto che:

- ad oggi tale intervento risulta ancora non finanziato;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è il 31 maggio 2023;
- *il principio contabile n.8.12 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.*

Ritenuto

- necessario procedere con prelevamento dal fondo di riserva per un importo pari a € 40.000,00 al fine di provvedere all'adeguamento del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 356 del 10 maggio 2016;
- che la progettazione sia da intendersi comprensiva di tutti i necessari elaborati concernenti la sicurezza dei cantieri, e fra questi il piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e tutta la documentazione necessaria ai fini delle autorizzazioni ai sensi del D.L.S. 42/2004 e della documentazione utile ai fini dell'autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/2001, inclusa la presentazione della documentazione ai suddetti Enti e le relative spese, l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni e di ogni altro documento/elaborato previsto dalla normativa vigente in materia ed il rilievo dello stato attuale dei luoghi;
- necessario reperire la copertura finanziaria per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento in fase di progettazione, comprensiva di indagini, relazione geologica, e di tutte le relazioni necessarie all'acquisizione dei pareri ed all'approvazione del progetto, inerente i lavori di *"consolidamento del muro in calcestruzzo di contenimento del solido stradale di via Pontano in prossimità dell'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele e prospiciente il giardino di proprietà del sig. Torre"* come segue:
- Incrementare lo stanziamento del codice di bilancio 1.06-1.03.02.11.999 (capitolo nuova istituzione) _____ denominato progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerenti i lavori di *"consolidamento del muro in calcestruzzo di contenimento del solido stradale di via Pontano in prossimità dell'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele e prospiciente il giardino di proprietà del sig. Torre"* del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 esercizio provvisorio 2023 per l'importo di € 40.000,00 in termini di competenza e in cassa da assegnare alla Direzione della Municipalità I, mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014.

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 41) è stata espletata dai dirigenti che lo sottoscrivono;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 1 comma 1 lett. B) e 17 comma 2 lett. A) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente.

Ritenuto che occorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.


La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

Il Direttore della Municipalità I
dott. Pasquale del Gaudio

CON VOTI UNANIMI

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

Ing. Pasquale Di Pace



DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

stanziare la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse, come segue:

- Incrementare lo stanziamento del codice di bilancio 1.06-1.03.02.11.999 (capitolo nuova istituzione) 150771 denominato Progettazione per i lavori di "consolidamento del muro in calcestruzzo di contenimento del solido stradale di via Pontano in prossimità dell'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele e prospiciente il giardino di proprietà del sig. Torre" del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 esercizio provvisorio 2023 per l'importo di € 40.000,00 in termini di competenza e in cassa da assegnare alla Direzione della Municipalità I, mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.
- autorizzare, conseguentemente, trattandosi di spesa che per sua natura, non può essere pagata frazionandola in dodicesimi, il Direttore della Municipalità I ad assumere specifico impegno di spesa, nonché tutti gli

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



adempimenti necessari finalizzati all'esecuzione dell'intervento che verrà eseguito coordinandosi col Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio per gli aspetti specialistici.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Direttore della Municipalità I
dott. Pasquale del Gaudio

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica
ing. Pasquale di Pace

visto
il Responsabile dell'Area Tutela del Territorio
arch. Salvatore Iervolino

Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile
prof. Edoardo Cosenza

Assessore al Turismo e alle Attività Produttive
con delega al Decentramento e rapporti con le Municipalità
dott.ssa Teresa Arnato

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 4 MAGGIO 2023

AVENTE AD OGGETTO: Servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerenti i lavori di "Consolidamento del muro in calcestruzzo di contenimento del solido stradale di via Pontano in prossimità dell'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele e prospiciente il giardino di proprietà del sig. Torre". Prelevamento dal fondo di riserva del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025.

Il Direttore della Municipalità I e il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio esprimono, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì,

Il Direttore della Municipalità

Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

Pervenuta in Ragioneria Generale il 10/05/2023..... Prot. 2023/171.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....

Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Reg. 5090



7

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO e della MUNICIPALITA' 1 - prot. N. 2 del 4/05/2023 (DGC/2023/171)

Con il presente provvedimento si intende finanziare per € 40.000,00 la progettazione di lavori di consolidamento di muro di contenimento stradale, prospiciente a giardino di proprietà privata, nel territorio della Municipalità 1.

Dalla relazione istruttoria risulta che all'esecuzione dei lavori, di cui si finanzia la progettazione, il Comune è stato condannato fin dal 2005, con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6609/2005, sentenza ad oggi non ancora eseguita, avendo l'Amministrazione nel 2016 approvato la progettazione esecutiva che, nella presente proposta, viene giudicata obsoleta.

E' quindi necessario che l'iter di progettazione e successiva esecuzione delle opere, per le quali la Municipalità 1 ha chiesto l'iscrizione in bilancio di apposito stanziamento, sia svolto con la massima celerità da parte dei servizi proponenti, Difesa idrogeologica del territorio e Municipalità 1, onde evitare danni a carico dell'ente.

Con le precisazioni che precedono, la Dirigente del Servizio di Ragioneria esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile favorevole in ordine alla suddetta proposta.

Napoli, 10/5/2023

Claudia Gargiulo
Ragioniere Generale

PROPOSTA PROT. N. 02 DEL 04.05.2023

SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA MUNICIPALITA' 1 E SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 11.05.2023 – SG 162

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con lo schema di provvedimento in esame si intende procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2023/2025, con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2023, in termini di competenza e di cassa, dell'importo di € 40.000,00 per la progettazione dei lavori di consolidamento del muro di contenimento del solido stradale di Via Pontano.

Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è espresso nei termini di *"favorevole"*.

Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, è favorevole evidenziando che all'esecuzione dei lavori di cui si finanzia la progettazione, il Comune è stato condannato fin dal 2005 con sentenza ad oggi non ancora eseguita avendo l'Amministrazione nel 2016 approvato la progettazione esecutiva che nella presente proposta viene giudicata obsoleta. Pertanto la Ragioneria Generale richiama l'attenzione sulla necessità di procedere con celerità non solo alla nuova progettazione dei lavori ma anche all'esecuzione degli stessi.

Dalla lettura della parte narrativa si evince quanto evidenziato dalla Ragioneria ed in particolare, che non essendo *"presenti, nell'organico degli uffici proponenti, figure professionali idonee rende necessario appaltare a soggetti esterni la progettazione per il consolidamento del muro in oggetto nonché la realizzazione di un rilievo dello stato attuale dei luoghi"*. Pertanto, il passare del tempo senza che si procedesse all'esecuzione dei lavori ha fatto sì che la progettazione approvata con deliberazione di Giunta comunale 356/2016 risulti oggi obsoleta, anche per la necessità di revisione dei prezzi, e, per aggiornare tale progettazione, occorre procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per affidarla all'esterno. Inoltre, si legge sempre nella parte narrativa, l'intervento non risulta ancora finanziato. Siamo in presenza di un evidente aggravio economico verificatosi a seguito della mancata esecuzione dei lavori e, come prospettato dalla Ragioneria, a rischio di ulteriori aggravii qualora l'esecuzione dei lavori non intervenga in tempi brevi.

Si richiamano:

- l'art. 166 (fondo di riserva), comma 2, del Tuel n. 267/2000: *"Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti."*;

- l'art. 176 del Tuel n. 267/2000: *I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;*

- l'art. 16 del Regolamento di contabilità del Comune, per cui: *"L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo"*.



Spetta alla Giunta, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:

Il Sindaco

DG SG 162 Prelevamento fondo di riserva progettazione ripristino muro di contenimento



Firmato
digitalmente
da MONICA
CINQUE
C: IT

Deliberazione di G. C. n. 155 del 17/5/23 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/05/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile